



# **СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ / CABLE TRAY SYSTEMS**

**Руководство по эксплуатации / Operating manual  
Часть третья. Книга пятая / Part 3. Book 5**

## **STRUT-ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ / PERFORATED STRUT PROFILE**

CLN/P.001.XXVI

**RU****STRUT-профиль перфорированный****1 Назначение и область применения**

1.1 STRUT-профиль перфорированный является универсальным крепёжным элементом.

1.1.1 STRUT-профиль перфорированный изготавливается из листовой стали.

**2 Номенклатура и технические характеристики**

2.1 Номенклатура и технические характеристики STRUT-профиля перфорированного представлены на рисунке А.1 и в таблицах А.1, А.2.

**EN****Perforated STRUT-profile****1 Purpose and scope**

1.1 The perforated STRUT profile is a multipurpose fastener.

1.1.1 The perforated STRUT profile is manufactured from sheet steel.

**2 List of items and technical characteristics**

2.1 List of items and technical characteristics of the perforated STRUT profile are shown in the figure A.1 and in tables A.1, A.2.


## ПРИЛОЖЕНИЕ А / APPENDIX A

(обязательное / normative)



### Основные параметры компонентов систем кабельных лотков / Basic parameters of cable tray system components

А.1 Рисунки в приложении А носят справочный характер и не определяют конструкцию компонентов систем кабельных лотков. Масса компонентов систем может иметь отклонение  $\pm 10\%$ , что обусловлено допустимыми отклонениями на толщину проката, установленными соответствующими стандартами.

A.1 The figures in appendix A are for reference only and do not define the design of components of cable tray systems. The weight of system components may have a deviation of  $\pm 10\%$ , which is due to the permissible thickness deviation, specified by the corresponding standards.



а) одинарный / a) single



б) двойной / b) double




Рисунок А.1 – STRUT-профиль перфорированный / Figure A.1 – Perforated STRUT-profile

Таблица А.1 – Основные параметры STRUT-профиля перфорированного /  
Table A.1 – Basic parameters of the perforated STRUT profile

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure A.1a			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт/ standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×300-1,5	300	21	1,5	0,35	0,37	0,36
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×400-1,5	400	21	1,5	0,46	0,49	0,48
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×500-1,5	500	21	1,5	0,58	0,62	0,60
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×600-1,5	600	21	1,5	0,69	0,74	0,72
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×700-1,5	700	21	1,5	0,81	0,86	0,84
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×800-1,5	800	21	1,5	0,92	0,98	0,96
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×900-1,5	900	21	1,5	1,04	1,11	1,08
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1000-1,5	1000	21	1,5	1,15	1,23	1,20
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1100-1,5	1100	21	1,5	1,27	1,35	1,32
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1200-1,5	1200	21	1,5	1,38	1,48	1,44
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1300-1,5	1300	21	1,5	1,50	1,60	1,55
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1400-1,5	1400	21	1,5	1,61	1,72	1,67
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1500-1,5	1500	21	1,5	1,73	1,85	1,79
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1600-1,5	1600	21	1,5	1,84	1,97	1,91
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1700-1,5	1700	21	1,5	1,96	2,09	2,03
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1800-1,5	1800	21	1,5	2,07	2,21	2,15
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1900-1,5	1900	21	1,5	2,19	2,34	2,27
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2000-1,5	2000	21	1,5	2,30	2,46	2,39
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2100-1,5	2100	21	1,5	2,42	2,58	2,51
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2200-1,5	2200	21	1,5	2,53	2,71	2,63
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2300-1,5	2300	21	1,5	2,65	2,83	2,75
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2400-1,5	2400	21	1,5	2,76	2,95	2,87
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2500-1,5	2500	21	1,5	2,88	3,08	2,99

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2600-1,5	2600	21	1,5	2,99	3,20	3,11
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2700-1,5	2700	21	1,5	3,11	3,32	3,23
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2800-1,5	2800	21	1,5	3,22	3,45	3,35
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2900-1,5	2900	21	1,5	3,34	3,57	3,47
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×3000-1,5	3000	21	1,5	3,45	3,69	3,59
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×300-2,0	300	21	2,0	0,44	0,47	0,46
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×400-2,0	400	21	2,0	0,58	0,62	0,61
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×500-2,0	500	21	2,0	0,73	0,78	0,76
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×600-2,0	600	21	2,0	0,88	0,94	0,91
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×700-2,0	700	21	2,0	1,02	1,09	1,06
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×800-2,0	800	21	2,0	1,17	1,25	1,21
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×900-2,0	900	21	2,0	1,31	1,41	1,37
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1000-2,0	1000	21	2,0	1,46	1,56	1,52
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1100-2,0	1100	21	2,0	1,61	1,72	1,67
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1200-2,0	1200	21	2,0	1,75	1,87	1,82
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1300-2,0	1300	21	2,0	1,90	2,03	1,97
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1400-2,0	1400	21	2,0	2,04	2,19	2,13
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1500-2,0	1500	21	2,0	2,19	2,34	2,28
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1600-2,0	1600	21	2,0	2,34	2,50	2,43
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1700-2,0	1700	21	2,0	2,48	2,66	2,58
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1800-2,0	1800	21	2,0	2,63	2,81	2,73
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1900-2,0	1900	21	2,0	2,77	2,97	2,88
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2000-2,0	2000	21	2,0	2,92	3,12	3,04

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2100-2,0	2100	21	2,0	3,07	3,28	3,19
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2200-2,0	2200	21	2,0	3,21	3,44	3,34
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2300-2,0	2300	21	2,0	3,36	3,59	3,49
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2400-2,0	2400	21	2,0	3,50	3,75	3,64
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2500-2,0	2500	21	2,0	3,65	3,91	3,80
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2600-2,0	2600	21	2,0	3,80	4,06	3,95
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2700-2,0	2700	21	2,0	3,94	4,22	4,10
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2800-2,0	2800	21	2,0	4,09	4,37	4,25
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2900-2,0	2900	21	2,0	4,23	4,53	4,40
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×3000-2,0	3000	21	2,0	4,38	4,69	4,56
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×300-2,5	300	21	2,5	0,52	0,56	0,54
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×400-2,5	400	21	2,5	0,70	0,74	0,72
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×500-2,5	500	21	2,5	0,87	0,93	0,90
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×600-2,5	600	21	2,5	1,04	1,12	1,09
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×700-2,5	700	21	2,5	1,22	1,30	1,27
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×800-2,5	800	21	2,5	1,39	1,49	1,45
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×900-2,5	900	21	2,5	1,57	1,68	1,63
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1000-2,5	1000	21	2,5	1,74	1,86	1,81
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1100-2,5	1100	21	2,5	1,91	2,05	1,99
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1200-2,5	1200	21	2,5	2,09	2,23	2,17
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1300-2,5	1300	21	2,5	2,26	2,42	2,35
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1400-2,5	1400	21	2,5	2,44	2,61	2,53
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1500-2,5	1500	21	2,5	2,61	2,79	2,71

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1600-2,5	1600	21	2,5	2,78	2,98	2,90
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1700-2,5	1700	21	2,5	2,96	3,17	3,08
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1800-2,5	1800	21	2,5	3,13	3,35	3,26
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×1900-2,5	1900	21	2,5	3,31	3,54	3,44
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2000-2,5	2000	21	2,5	3,48	3,72	3,62
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2100-2,5	2100	21	2,5	3,65	3,91	3,80
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2200-2,5	2200	21	2,5	3,83	4,10	3,98
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2300-2,5	2300	21	2,5	4,00	4,28	4,16
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2400-2,5	2400	21	2,5	4,18	4,47	4,34
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2500-2,5	2500	21	2,5	4,35	4,65	4,52
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2600-2,5	2600	21	2,5	4,52	4,84	4,70
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2700-2,5	2700	21	2,5	4,70	5,03	4,89
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2800-2,5	2800	21	2,5	4,87	5,21	5,07
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×2900-2,5	2900	21	2,5	5,05	5,40	5,25
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×21×3000-2,5	3000	21	2,5	5,22	5,59	5,43
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×300-1,5	300	41	1,5	0,44	0,47	0,50
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×400-1,5	400	41	1,5	0,58	0,62	0,67
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×500-1,5	500	41	1,5	0,73	0,78	0,84
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×600-1,5	600	41	1,5	0,88	0,94	1,00
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×700-1,5	700	41	1,5	1,02	1,09	1,17
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×800-1,5	800	41	1,5	1,17	1,25	1,34
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×900-1,5	900	41	1,5	1,31	1,41	1,50
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1000-1,5	1000	41	1,5	1,46	1,56	1,67

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1100-1,5	1100	41	1,5	1,61	1,72	1,84
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1200-1,5	1200	41	1,5	1,75	1,87	2,01
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1300-1,5	1300	41	1,5	1,90	2,03	2,17
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1400-1,5	1400	41	1,5	2,04	2,19	2,13
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1500-1,5	1500	41	1,5	2,19	2,34	2,28
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1600-1,5	1600	41	1,5	2,34	2,50	2,43
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1700-1,5	1700	41	1,5	2,48	2,66	2,58
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1800-1,5	1800	41	1,5	2,63	2,81	2,73
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1900-1,5	1900	41	1,5	2,77	2,97	2,88
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2000-1,5	2000	41	1,5	2,92	3,12	3,04
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2100-1,5	2100	41	1,5	3,07	3,28	3,19
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2200-1,5	2200	41	1,5	3,21	3,44	3,34
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2300-1,5	2300	41	1,5	3,36	3,59	3,49
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2400-1,5	2400	41	1,5	3,50	3,75	3,64
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2500-1,5	2500	41	1,5	3,65	3,91	3,80
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2600-1,5	2600	41	1,5	3,80	4,06	3,95
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2700-1,5	2700	41	1,5	3,94	4,22	4,10
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2800-1,5	2800	41	1,5	4,09	4,37	4,25
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2900-1,5	2900	41	1,5	4,23	4,53	4,40
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×3000-1,5	3000	41	1,5	4,38	4,69	4,56
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×300-2,0	300	41	2,0	0,61	0,65	0,64
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×400-2,0	400	41	2,0	0,82	0,87	0,85
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×500-2,0	500	41	2,0	1,02	1,09	1,06



Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×600-2,0	600	41	2,0	1,22	1,31	1,27
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×700-2,0	700	41	2,0	1,43	1,53	1,49
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×800-2,0	800	41	2,0	1,63	1,75	1,70
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×900-2,0	900	41	2,0	1,84	1,96	1,91
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1000-2,0	1000	41	2,0	2,04	2,18	2,12
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1100-2,0	1100	41	2,0	2,24	2,40	2,33
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1200-2,0	1200	41	2,0	2,45	2,62	2,55
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1300-2,0	1300	41	2,0	2,65	2,84	2,76
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1400-2,0	1400	41	2,0	2,86	3,06	2,97
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1500-2,0	1500	41	2,0	3,06	3,27	3,18
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1600-2,0	1600	41	2,0	3,26	3,49	3,39
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1700-2,0	1700	41	2,0	3,47	3,71	3,61
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1800-2,0	1800	41	2,0	3,67	3,93	3,82
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1900-2,0	1900	41	2,0	3,88	4,15	4,03
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2000-2,0	2000	41	2,0	4,08	4,37	4,24
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2100-2,0	2100	41	2,0	4,28	4,58	4,46
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2200-2,0	2200	41	2,0	4,49	4,80	4,67
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2300-2,0	2300	41	2,0	4,69	5,02	4,88
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2400-2,0	2400	41	2,0	4,90	5,24	5,09
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2500-2,0	2500	41	2,0	5,10	5,46	5,30
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2600-2,0	2600	41	2,0	1,84	5,68	5,52
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2700-2,0	2700	41	2,0	5,51	5,89	5,73
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2800-2,0	2800	41	2,0	5,71	6,11	5,94

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2900-2,0	2900	41	2,0	5,92	6,33	6,15
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×3000-2,0	3000	41	2,0	6,12	6,55	6,36
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×300-2,5	300	41	2,5	0,74	0,79	0,77
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×400-2,5	400	41	2,5	0,98	1,05	1,02
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×500-2,5	500	41	2,5	1,23	1,32	1,28
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×600-2,5	600	41	2,5	1,48	1,58	1,54
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×700-2,5	700	41	2,5	1,72	1,84	1,79
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×800-2,5	800	41	2,5	1,97	2,11	2,05
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×900-2,5	900	41	2,5	2,21	2,37	2,30
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1000-2,5	1000	41	2,5	2,46	2,63	2,56
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1100-2,5	1100	41	2,5	2,71	2,90	2,81
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1200-2,5	1200	41	2,5	2,95	3,16	3,07
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1300-2,5	1300	41	2,5	3,20	3,42	3,33
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1400-2,5	1400	41	2,5	3,44	3,69	3,58
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1500-2,5	1500	41	2,5	3,69	3,95	3,84
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1600-2,5	1600	41	2,5	3,94	4,21	4,09
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1700-2,5	1700	41	2,5	4,18	4,47	4,35
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1800-2,5	1800	41	2,5	4,43	4,74	4,61
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×1900-2,5	1900	41	2,5	4,67	5,00	4,86
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2000-2,5	2000	41	2,5	4,92	5,26	5,12
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2100-2,5	2100	41	2,5	5,17	5,53	5,37
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2200-2,5	2200	41	2,5	5,41	5,79	5,63
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2300-2,5	2300	41	2,5	5,66	6,05	5,88

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2400-2,5	2400	41	2,5	5,90	6,32	6,14
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2500-2,5	2500	41	2,5	6,15	6,58	6,40
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2600-2,5	2600	41	2,5	6,40	6,84	6,65
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2700-2,5	2700	41	2,5	6,64	7,11	6,91
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2800-2,5	2800	41	2,5	6,89	7,37	7,16
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×2900-2,5	2900	41	2,5	7,13	7,63	7,42
STRUT-профиль перфорированный / Perforated STRUT profile 41×41×3000-2,5	3000	41	2,5	7,38	7,90	7,68
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×300-1,5	300	21	1,5	0,35	0,37	0,36
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×400-1,5	400	21	1,5	0,46	0,49	0,48
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×500-1,5	500	21	1,5	0,58	0,62	0,60
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×600-1,5	600	21	1,5	0,69	0,74	0,72
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×700-1,5	700	21	1,5	0,81	0,86	0,84
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×800-1,5	800	21	1,5	0,92	0,98	0,96
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×900-1,5	900	21	1,5	1,04	1,11	1,08
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1000-1,5	1000	21	1,5	1,15	1,23	1,20
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1100-1,5	1100	21	1,5	1,27	1,35	1,32
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1200-1,5	1200	21	1,5	1,38	1,48	1,44
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1300-1,5	1300	21	1,5	1,50	1,60	1,55
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1400-1,5	1400	21	1,5	1,61	1,72	1,67
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1500-1,5	1500	21	1,5	1,73	1,85	1,79
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1600-1,5	1600	21	1,5	1,84	1,97	1,91
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1700-1,5	1700	21	1,5	1,96	2,09	2,03
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1800-1,5	1800	21	1,5	2,07	2,21	2,15

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1900-1,5	1900	21	1,5	2,19	2,34	2,27
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2000-1,5	2000	21	1,5	2,30	2,46	2,39
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2100-1,5	2100	21	1,5	2,42	2,58	2,51
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2200-1,5	2200	21	1,5	2,53	2,71	2,63
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2300-1,5	2300	21	1,5	2,65	2,83	2,75
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2400-1,5	2400	21	1,5	2,76	2,95	2,87
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2500-1,5	2500	21	1,5	2,88	3,08	2,99
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2600-1,5	2600	21	1,5	2,99	3,20	3,11
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2700-1,5	2700	21	1,5	3,11	3,32	3,23
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2800-1,5	2800	21	1,5	3,22	3,45	3,35
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2900-1,5	2900	21	1,5	3,34	3,57	3,47
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×3000-1,5	3000	21	1,5	3,45	3,69	3,59
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×300-2,0	300	21	2,0	0,44	0,47	0,46
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×400-2,0	400	21	2,0	0,58	0,62	0,61
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×500-2,0	500	21	2,0	0,73	0,78	0,76
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×600-2,0	600	21	2,0	0,88	0,94	0,91
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×700-2,0	700	21	2,0	1,02	1,09	1,06
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×800-2,0	800	21	2,0	1,17	1,25	1,21
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×900-2,0	900	21	2,0	1,31	1,41	1,37
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1000-2,0	1000	21	2,0	1,46	1,56	1,52
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1100-2,0	1100	21	2,0	1,61	1,72	1,67
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1200-2,0	1200	21	2,0	1,75	1,87	1,82
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1300-2,0	1300	21	2,0	1,90	2,03	1,97

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1400-2,0	1400	21	2,0	2,04	2,19	2,13
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1500-2,0	1500	21	2,0	2,19	2,34	2,28
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1600-2,0	1600	21	2,0	2,34	2,50	2,43
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1700-2,0	1700	21	2,0	2,48	2,66	2,58
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1800-2,0	1800	21	2,0	2,63	2,81	2,73
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1900-2,0	1900	21	2,0	2,77	2,97	2,88
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2000-2,0	2000	21	2,0	2,92	3,12	3,04
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2100-2,0	2100	21	2,0	3,07	3,28	3,19
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2200-2,0	2200	21	2,0	3,21	3,44	3,34
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2300-2,0	2300	21	2,0	3,36	3,59	3,49
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2400-2,0	2400	21	2,0	3,50	3,75	3,64
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2500-2,0	2500	21	2,0	3,65	3,91	3,80
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2600-2,0	2600	21	2,0	3,80	4,06	3,95
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2700-2,0	2700	21	2,0	3,94	4,22	4,10
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2800-2,0	2800	21	2,0	4,09	4,37	4,25
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2900-2,0	2900	21	2,0	4,23	4,53	4,40
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×3000-2,0	3000	21	2,0	4,38	4,69	4,56
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×300-2,5	300	21	2,5	0,52	0,56	0,54
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×400-2,5	400	21	2,5	0,70	0,74	0,72
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×500-2,5	500	21	2,5	0,87	0,93	0,90
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×600-2,5	600	21	2,5	1,04	1,12	1,09
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×700-2,5	700	21	2,5	1,22	1,30	1,27
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×800-2,5	800	21	2,5	1,39	1,49	1,45

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×900-2,5	900	21	2,5	1,57	1,68	1,63
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1000-2,5	1000	21	2,5	1,74	1,86	1,81
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1100-2,5	1100	21	2,5	1,91	2,05	1,99
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1200-2,5	1200	21	2,5	2,09	2,23	2,17
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1300-2,5	1300	21	2,5	2,26	2,42	2,35
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1400-2,5	1400	21	2,5	2,44	2,61	2,53
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1500-2,5	1500	21	2,5	2,61	2,79	2,71
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1600-2,5	1600	21	2,5	2,78	2,98	2,90
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1700-2,5	1700	21	2,5	2,96	3,17	3,08
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1800-2,5	1800	21	2,5	3,13	3,35	3,26
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×1900-2,5	1900	21	2,5	3,31	3,54	3,44
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2000-2,5	2000	21	2,5	3,48	3,72	3,62
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2100-2,5	2100	21	2,5	3,65	3,91	3,80
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2200-2,5	2200	21	2,5	3,83	4,10	3,98
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2300-2,5	2300	21	2,5	4,00	4,28	4,16
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2400-2,5	2400	21	2,5	4,18	4,47	4,34
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2500-2,5	2500	21	2,5	4,35	4,65	4,52
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2600-2,5	2600	21	2,5	4,52	4,84	4,70
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2700-2,5	2700	21	2,5	4,70	5,03	4,89
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2800-2,5	2800	21	2,5	4,87	5,21	5,07
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×2900-2,5	2900	21	2,5	5,05	5,40	5,25
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×21×3000-2,5	3000	21	2,5	5,22	5,59	5,43
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×300-1,5	300	41	1,5	0,44	0,47	0,50

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×400-1,5	400	41	1,5	0,58	0,62	0,67
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×500-1,5	500	41	1,5	0,73	0,78	0,84
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×600-1,5	600	41	1,5	0,88	0,94	1,00
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×700-1,5	700	41	1,5	1,02	1,09	1,17
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×800-1,5	800	41	1,5	1,17	1,25	1,34
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×900-1,5	900	41	1,5	1,31	1,41	1,50
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1000-1,5	1000	41	1,5	1,46	1,56	1,67
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1100-1,5	1100	41	1,5	1,61	1,72	1,84
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1200-1,5	1200	41	1,5	1,75	1,87	2,01
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1300-1,5	1300	41	1,5	1,90	2,03	2,17
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1400-1,5	1400	41	1,5	2,04	2,19	2,13
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1500-1,5	1500	41	1,5	2,19	2,34	2,28
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1600-1,5	1600	41	1,5	2,34	2,50	2,43
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1700-1,5	1700	41	1,5	2,48	2,66	2,58
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1800-1,5	1800	41	1,5	2,63	2,81	2,73
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1900-1,5	1900	41	1,5	2,77	2,97	2,88
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2000-1,5	2000	41	1,5	2,92	3,12	3,04
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2100-1,5	2100	41	1,5	3,07	3,28	3,19
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2200-1,5	2200	41	1,5	3,21	3,44	3,34
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2300-1,5	2300	41	1,5	3,36	3,59	3,49
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2400-1,5	2400	41	1,5	3,50	3,75	3,64
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2500-1,5	2500	41	1,5	3,65	3,91	3,80
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2600-1,5	2600	41	1,5	3,80	4,06	3,95

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2700-1,5	2700	41	1,5	3,94	4,22	4,10
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2800-1,5	2800	41	1,5	4,09	4,37	4,25
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2900-1,5	2900	41	1,5	4,23	4,53	4,40
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×3000-1,5	3000	41	1,5	4,38	4,69	4,56
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×300-2,0	300	41	2,0	0,61	0,65	0,64
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×400-2,0	400	41	2,0	0,82	0,87	0,85
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×500-2,0	500	41	2,0	1,02	1,09	1,06
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×600-2,0	600	41	2,0	1,22	1,31	1,27
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×700-2,0	700	41	2,0	1,43	1,53	1,49
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×800-2,0	800	41	2,0	1,63	1,75	1,70
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×900-2,0	900	41	2,0	1,84	1,96	1,91
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1000-2,0	1000	41	2,0	2,04	2,18	2,12
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1100-2,0	1100	41	2,0	2,24	2,40	2,33
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1200-2,0	1200	41	2,0	2,45	2,62	2,55
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1300-2,0	1300	41	2,0	2,65	2,84	2,76
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1400-2,0	1400	41	2,0	2,86	3,06	2,97
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1500-2,0	1500	41	2,0	3,06	3,27	3,18
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1600-2,0	1600	41	2,0	3,26	3,49	3,39
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1700-2,0	1700	41	2,0	3,47	3,71	3,61
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1800-2,0	1800	41	2,0	3,67	3,93	3,82
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1900-2,0	1900	41	2,0	3,88	4,15	4,03
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2000-2,0	2000	41	2,0	4,08	4,37	4,24
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2100-2,0	2100	41	2,0	4,28	4,58	4,46



Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2200-2,0	2200	41	2,0	4,49	4,80	4,67
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2300-2,0	2300	41	2,0	4,69	5,02	4,88
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2400-2,0	2400	41	2,0	4,90	5,24	5,09
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2500-2,0	2500	41	2,0	5,10	5,46	5,30
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2600-2,0	2600	41	2,0	1,84	5,68	5,52
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2700-2,0	2700	41	2,0	5,51	5,89	5,73
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2800-2,0	2800	41	2,0	5,71	6,11	5,94
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2900-2,0	2900	41	2,0	5,92	6,33	6,15
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×3000-2,0	3000	41	2,0	6,12	6,55	6,36
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×300-2,5	300	41	2,5	0,74	0,79	0,77
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×400-2,5	400	41	2,5	0,98	1,05	1,02
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×500-2,5	500	41	2,5	1,23	1,32	1,28
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×600-2,5	600	41	2,5	1,48	1,58	1,54
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×700-2,5	700	41	2,5	1,72	1,84	1,79
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×800-2,5	800	41	2,5	1,97	2,11	2,05
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×900-2,5	900	41	2,5	2,21	2,37	2,30
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1000-2,5	1000	41	2,5	2,46	2,63	2,56
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1100-2,5	1100	41	2,5	2,71	2,90	2,81
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1200-2,5	1200	41	2,5	2,95	3,16	3,07
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1300-2,5	1300	41	2,5	3,20	3,42	3,33
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1400-2,5	1400	41	2,5	3,44	3,69	3,58
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1500-2,5	1500	41	2,5	3,69	3,95	3,84
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1600-2,5	1600	41	2,5	3,94	4,21	4,09

Продолжение таблицы А.1 / Continuation of the table А.1

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1а / Dimensions according to figure А.1а			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±2, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1700-2,5	1700	41	2,5	4,18	4,47	4,35
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1800-2,5	1800	41	2,5	4,43	4,74	4,61
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×1900-2,5	1900	41	2,5	4,67	5,00	4,86
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2000-2,5	2000	41	2,5	4,92	5,26	5,12
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2100-2,5	2100	41	2,5	5,17	5,53	5,37
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2200-2,5	2200	41	2,5	5,41	5,79	5,63
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2300-2,5	2300	41	2,5	5,66	6,05	5,88
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2400-2,5	2400	41	2,5	5,90	6,32	6,14
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2500-2,5	2500	41	2,5	6,15	6,58	6,40
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2600-2,5	2600	41	2,5	6,40	6,84	6,65
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2700-2,5	2700	41	2,5	6,64	7,11	6,91
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2800-2,5	2800	41	2,5	6,89	7,37	7,16
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×2900-2,5	2900	41	2,5	7,13	7,63	7,42
STRUT-профиль перфорированный EA / Perforated EA STRUT profile 41×41×3000-2,5	3000	41	2,5	7,38	7,90	7,68

Таблица А.2 / Table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.1б / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×300-1,5	300	42	1,5	0,69	0,74	0,72
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×400-1,5	400	42	1,5	0,92	0,98	0,96
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×500-1,5	500	42	1,5	1,15	1,23	1,20
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×600-1,5	600	42	1,5	1,38	1,48	1,44

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×700-1,5	700	42	1,5	1,61	1,72	1,67
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×800-1,5	800	42	1,5	1,84	1,97	1,91
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×900-1,5	900	42	1,5	2,07	2,21	2,15
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1000-1,5	1000	42	1,5	2,30	2,46	2,39
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1100-1,5	1100	42	1,5	2,53	2,71	2,63
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1200-1,5	1200	42	1,5	2,76	2,95	2,87
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1300-1,5	1300	42	1,5	2,99	3,20	3,11
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1400-1,5	1400	42	1,5	3,22	3,45	3,35
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1500-1,5	1500	42	1,5	3,45	3,69	3,59
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1600-1,5	1600	42	1,5	3,68	3,94	3,83
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1700-1,5	1700	42	1,5	3,91	4,18	4,07
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1800-1,5	1800	42	1,5	4,14	4,43	4,31
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1900-1,5	1900	42	1,5	4,37	4,68	4,54
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2000-1,5	2000	42	1,5	4,60	4,92	4,78
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2100-1,5	2100	42	1,5	4,83	5,17	5,02
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2200-1,5	2200	42	1,5	5,06	5,41	5,26
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2300-1,5	2300	42	1,5	5,29	5,66	5,50
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2400-1,5	2400	42	1,5	5,52	5,91	5,74
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2500-1,5	2500	42	1,5	5,75	6,15	5,98
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2600-1,5	2600	42	1,5	5,98	6,40	6,22
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2700-1,5	2700	42	1,5	6,21	6,64	6,46
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2800-1,5	2800	42	1,5	6,44	6,89	6,70
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2900-1,5	2900	42	1,5	6,67	7,14	6,94

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×3000-1,5	3000	42	1,5	6,90	7,38	7,18
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×300-2,0	300	42	2,0	0,88	0,94	0,92
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×400-2,0	400	42	2,0	1,17	1,25	1,22
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×500-2,0	500	42	2,0	1,46	1,56	1,52
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×600-2,0	600	42	2,0	1,75	1,87	1,82
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×700-2,0	700	42	2,0	2,04	2,18	2,12
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×800-2,0	800	42	2,0	2,34	2,50	2,43
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×900-2,0	900	42	2,0	2,63	2,81	2,74
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1000-2,0	1000	42	2,0	2,92	3,12	3,04
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1100-2,0	1100	42	2,0	3,21	3,43	3,34
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1200-2,0	1200	42	2,0	3,50	3,75	3,64
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1300-2,0	1300	42	2,0	3,80	4,07	3,95
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1400-2,0	1400	42	2,0	4,09	4,38	4,25
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1500-2,0	1500	42	2,0	4,38	4,69	4,56
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1600-2,0	1600	42	2,0	4,67	5,00	4,86
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1700-2,0	1700	42	2,0	4,96	5,31	5,16
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1800-2,0	1800	42	2,0	5,26	5,63	5,47
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1900-2,0	1900	42	2,0	5,55	5,94	5,77
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2000-2,0	2000	42	2,0	5,84	6,25	6,07
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2100-2,0	2100	42	2,0	6,13	6,56	6,38
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2200-2,0	2200	42	2,0	6,42	6,87	6,68
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2300-2,0	2300	42	2,0	6,72	7,19	6,99
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2400-2,0	2400	42	2,0	7,01	7,50	7,29

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2500-2,0	2500	42	2,0	7,30	7,81	7,59
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2600-2,0	2600	42	2,0	7,59	8,12	7,89
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2700-2,0	2700	42	2,0	7,88	8,43	8,20
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2800-2,0	2800	42	2,0	8,18	8,75	8,51
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2900-2,0	2900	42	2,0	8,47	9,06	8,81
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×3000-2,0	3000	42	2,0	8,76	9,37	9,11
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×300-2,5	300	42	2,5	1,04	1,11	1,08
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×400-2,5	400	42	2,5	1,39	1,49	1,45
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×500-2,5	500	42	2,5	1,74	1,86	1,81
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×600-2,5	600	42	2,5	2,09	2,24	2,17
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×700-2,5	700	42	2,5	2,44	2,61	2,54
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×800-2,5	800	42	2,5	2,78	2,97	2,89
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×900-2,5	900	42	2,5	3,13	3,35	3,26
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1000-2,5	1000	42	2,5	3,48	3,72	3,62
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1100-2,5	1100	42	2,5	3,83	4,10	3,98
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1200-2,5	1200	42	2,5	4,18	4,47	4,35
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1300-2,5	1300	42	2,5	4,52	4,84	4,70
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1400-2,5	1400	42	2,5	4,87	5,21	5,06
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1500-2,5	1500	42	2,5	5,22	5,59	5,43
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1600-2,5	1600	42	2,5	5,57	5,96	5,79
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1700-2,5	1700	42	2,5	5,92	6,33	6,16
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1800-2,5	1800	42	2,5	6,26	6,70	6,51
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×1900-2,5	1900	42	2,5	6,61	7,07	6,87

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2000-2,5	2000	42	2,5	6,96	7,45	7,24
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2100-2,5	2100	42	2,5	7,31	7,82	7,60
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2200-2,5	2200	42	2,5	7,66	8,20	7,97
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2300-2,5	2300	42	2,5	8,00	8,56	8,32
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2400-2,5	2400	42	2,5	8,35	8,93	8,68
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2500-2,5	2500	42	2,5	8,70	9,31	9,05
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2600-2,5	2600	42	2,5	9,05	9,68	9,41
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2700-2,5	2700	42	2,5	9,40	10,06	9,78
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2800-2,5	2800	42	2,5	9,74	10,42	10,13
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×2900-2,5	2900	42	2,5	10,09	10,80	10,49
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×21×3000-2,5	3000	42	2,5	10,44	11,17	10,86
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×300-1,5	300	82	1,5	0,95	1,02	1,0
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×400-1,5	400	82	1,5	1,26	1,35	1,3
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×500-1,5	500	82	1,5	1,58	1,69	1,6
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×600-1,5	600	82	1,5	1,90	2,03	2,0
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×700-1,5	700	82	1,5	2,21	2,36	2,3
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×800-1,5	800	82	1,5	2,53	2,71	2,6
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×900-1,5	900	82	1,5	2,84	3,04	3,0
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1000-1,5	1000	82	1,5	3,16	3,38	3,3
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1100-1,5	1100	82	1,5	3,48	3,72	3,6
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1200-1,5	1200	82	1,5	3,79	4,06	3,9
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1300-1,5	1300	82	1,5	4,11	4,40	4,3
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1400-1,5	1400	82	1,5	4,42	4,73	4,6

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1500-1,5	1500	82	1,5	4,74	5,07	4,9
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1600-1,5	1600	82	1,5	5,06	5,41	5,3
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1700-1,5	1700	82	1,5	5,37	5,75	5,6
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1800-1,5	1800	82	1,5	5,69	6,09	5,9
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1900-1,5	1900	82	1,5	6,00	6,42	6,2
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2000-1,5	2000	82	1,5	6,32	6,76	6,6
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2100-1,5	2100	82	1,5	6,64	7,10	6,9
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2200-1,5	2200	82	1,5	6,95	7,44	7,2
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2300-1,5	2300	82	1,5	7,27	7,78	7,6
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2400-1,5	2400	82	1,5	7,58	8,11	7,9
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2500-1,5	2500	82	1,5	7,90	8,45	8,2
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2600-1,5	2600	82	1,5	8,22	8,80	8,5
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2700-1,5	2700	82	1,5	8,53	9,13	8,9
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2800-1,5	2800	82	1,5	8,85	9,47	9,2
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2900-1,5	2900	82	1,5	9,16	9,80	9,5
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×3000-1,5	3000	82	1,5	9,48	10,14	9,9
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×300-2,0	300	82	2,0	1,22	1,31	1,27
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×400-2,0	400	82	2,0	1,63	1,74	1,70
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×500-2,0	500	82	2,0	2,04	2,18	2,12
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×600-2,0	600	82	2,0	2,45	2,62	2,55
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×700-2,0	700	82	2,0	2,86	3,06	2,97
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×800-2,0	800	82	2,0	3,26	3,49	3,39
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×900-2,0	900	82	2,0	3,67	3,93	3,82

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1000-2,0	1000	82	2,0	4,08	4,37	4,24
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1100-2,0	1100	82	2,0	4,49	4,80	4,67
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1200-2,0	1200	82	2,0	4,09	4,38	4,25
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1300-2,0	1300	82	2,0	5,30	5,67	5,51
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1400-2,0	1400	82	2,0	5,71	6,11	5,94
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1500-2,0	1500	82	2,0	6,12	6,55	6,36
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1600-2,0	1600	82	2,0	6,53	6,99	6,79
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1700-2,0	1700	82	2,0	6,94	7,43	7,22
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1800-2,0	1800	82	2,0	7,34	7,85	7,63
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1900-2,0	1900	82	2,0	7,75	8,29	8,06
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2000-2,0	2000	82	2,0	8,16	8,73	8,49
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2100-2,0	2100	82	2,0	8,57	9,17	8,91
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2200-2,0	2200	82	2,0	8,98	9,61	9,34
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2300-2,0	2300	82	2,0	9,38	10,04	9,76
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2400-2,0	2400	82	2,0	9,79	10,48	10,18
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2500-2,0	2500	82	2,0	10,20	10,91	10,61
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2600-2,0	2600	82	2,0	10,61	11,35	11,03
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2700-2,0	2700	82	2,0	11,02	11,79	11,46
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2800-2,0	2800	82	2,0	11,42	12,22	11,88
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2900-2,0	2900	82	2,0	11,83	12,66	12,30
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×3000-2,0	3000	82	2,0	12,24	13,10	12,73
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×300-2,5 /	300	82	2,5	1,48	1,58	1,54
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×400-2,5	400	82	2,5	1,97	2,11	2,05



Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×500-2,5	500	82	2,5	2,46	2,63	2,56
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×600-2,5	600	82	2,5	2,95	3,16	3,07
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×700-2,5	700	82	2,5	3,44	3,68	3,58
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×800-2,5	800	82	2,5	3,94	4,22	4,10
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×900-2,5	900	82	2,5	4,43	4,74	4,61
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1000-2,5	1000	82	2,5	4,92	5,26	5,12
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1100-2,5	1100	82	2,5	5,41	5,79	5,63
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1200-2,5	1200	82	2,5	5,90	6,31	6,14
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1300-2,5	1300	82	2,5	6,40	6,85	6,66
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1400-2,5	1400	82	2,5	6,89	7,37	7,17
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1500-2,5	1500	82	2,5	7,38	7,90	7,68
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1600-2,5	1600	82	2,5	7,87	8,42	8,18
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1700-2,5	1700	82	2,5	8,36	8,95	8,69
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1800-2,5	1800	82	2,5	8,86	9,48	9,21
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×1900-2,5	1900	82	2,5	9,35	10,00	9,72
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2000-2,5	2000	82	2,5	9,84	10,53	10,23
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2100-2,5	2100	82	2,5	10,33	11,05	10,74
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2200-2,5	2200	82	2,5	10,82	11,58	11,25
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2300-2,5	2300	82	2,5	11,32	12,11	11,77
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2400-2,5	2400	82	2,5	11,81	12,64	12,28
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2500-2,5	2500	82	2,5	12,30	13,16	12,79
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2600-2,5	2600	82	2,5	12,79	13,69	13,30
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2700-2,5	2700	82	2,5	13,28	14,21	13,81

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2800-2,5	2800	82	2,5	13,78	14,74	14,33
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×2900-2,5	2900	82	2,5	14,27	15,27	14,84
STRUT-профиль перфорированный двойной / Double perforated STRUT profile 41×41×3000-2,5	3000	82	2,5	14,76	15,79	15,35
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×300-1,5	300	42	1,5	0,69	0,74	0,72
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×400-1,5	400	42	1,5	0,92	0,98	0,96
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×500-1,5	500	42	1,5	1,15	1,23	1,20
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×600-1,5	600	42	1,5	1,38	1,48	1,44
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×700-1,5	700	42	1,5	1,61	1,72	1,67
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×800-1,5	800	42	1,5	1,84	1,97	1,91
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×900-1,5	900	42	1,5	2,07	2,21	2,15
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1000-1,5	1000	42	1,5	2,30	2,46	2,39
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1100-1,5	1100	42	1,5	2,53	2,71	2,63
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1200-1,5	1200	42	1,5	2,76	2,95	2,87
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1300-1,5	1300	42	1,5	2,99	3,20	3,11
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1400-1,5	1400	42	1,5	3,22	3,45	3,35
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1500-1,5	1500	42	1,5	3,45	3,69	3,59
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1600-1,5	1600	42	1,5	3,68	3,94	3,83
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1700-1,5	1700	42	1,5	3,91	4,18	4,07
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1800-1,5	1800	42	1,5	4,14	4,43	4,31
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1900-1,5	1900	42	1,5	4,37	4,68	4,54
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2000-1,5	2000	42	1,5	4,60	4,92	4,78
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2100-1,5	2100	42	1,5	4,83	5,17	5,02
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2200-1,5	2200	42	1,5	5,06	5,41	5,26

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2300-1,5	2300	42	1,5	5,29	5,66	5,50
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2400-1,5	2400	42	1,5	5,52	5,91	5,74
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2500-1,5	2500	42	1,5	5,75	6,15	5,98
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2600-1,5	2600	42	1,5	5,98	6,40	6,22
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2700-1,5	2700	42	1,5	6,21	6,64	6,46
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2800-1,5	2800	42	1,5	6,44	6,89	6,70
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2900-1,5	2900	42	1,5	6,67	7,14	6,94
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×3000-1,5	3000	42	1,5	6,90	7,38	7,18
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×300-2,0	300	42	2,0	0,88	0,94	0,92
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×400-2,0	400	42	2,0	1,17	1,25	1,22
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×500-2,0	500	42	2,0	1,46	1,56	1,52
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×600-2,0	600	42	2,0	1,75	1,87	1,82
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×700-2,0	700	42	2,0	2,04	2,18	2,12
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×800-2,0	800	42	2,0	2,34	2,50	2,43
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×900-2,0	900	42	2,0	2,63	2,81	2,74
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1000-2,0	1000	42	2,0	2,92	3,12	3,04
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1100-2,0	1100	42	2,0	3,21	3,43	3,34
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1200-2,0	1200	42	2,0	3,50	3,75	3,64
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1300-2,0	1300	42	2,0	3,80	4,07	3,95
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1400-2,0	1400	42	2,0	4,09	4,38	4,25
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1500-2,0	1500	42	2,0	4,38	4,69	4,56
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1600-2,0	1600	42	2,0	4,67	5,00	4,86
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1700-2,0	1700	42	2,0	4,96	5,31	5,16

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1800-2,0	1800	42	2,0	5,26	5,63	5,47
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1900-2,0	1900	42	2,0	5,55	5,94	5,77
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2000-2,0	2000	42	2,0	5,84	6,25	6,07
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2100-2,0	2100	42	2,0	6,13	6,56	6,38
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2200-2,0/	2200	42	2,0	6,42	6,87	6,68
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2300-2,0	2300	42	2,0	6,72	7,19	6,99
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2400-2,0	2400	42	2,0	7,01	7,50	7,29
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2500-2,0	2500	42	2,0	7,30	7,81	7,59
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2600-2,0	2600	42	2,0	7,59	8,12	7,89
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2700-2,0	2700	42	2,0	7,88	8,43	8,20
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2800-2,0	2800	42	2,0	8,18	8,75	8,51
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2900-2,0	2900	42	2,0	8,47	9,06	8,81
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×3000-2,0	3000	42	2,0	8,76	9,37	9,11
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×300-2,5	300	42	2,5	1,04	1,11	1,08
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×400-2,5	400	42	2,5	1,39	1,49	1,45
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×500-2,5	500	42	2,5	1,74	1,86	1,81
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×600-2,5	600	42	2,5	2,09	2,24	2,17
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×700-2,5	700	42	2,5	2,44	2,61	2,54
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×800-2,5	800	42	2,5	2,78	2,97	2,89
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×900-2,5	900	42	2,5	3,13	3,35	3,26
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1000-2,5	1000	42	2,5	3,48	3,72	3,62
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1100-2,5	1100	42	2,5	3,83	4,10	3,98
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1200-2,5	1200	42	2,5	4,18	4,47	4,35

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1300-2,5	1300	42	2,5	4,52	4,84	4,70
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1400-2,5	1400	42	2,5	4,87	5,21	5,06
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1500-2,5	1500	42	2,5	5,22	5,59	5,43
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1600-2,5	1600	42	2,5	5,57	5,96	5,79
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1700-2,5	1700	42	2,5	5,92	6,33	6,16
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1800-2,5	1800	42	2,5	6,26	6,70	6,51
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×1900-2,5	1900	42	2,5	6,61	7,07	6,87
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2000-2,5	2000	42	2,5	6,96	7,45	7,24
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2100-2,5	2100	42	2,5	7,31	7,82	7,60
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2200-2,5	2200	42	2,5	7,66	8,20	7,97
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2300-2,5	2300	42	2,5	8,00	8,56	8,32
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2400-2,5	2400	42	2,5	8,35	8,93	8,68
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2500-2,5	2500	42	2,5	8,70	9,31	9,05
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2600-2,5	2600	42	2,5	9,05	9,68	9,41
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2700-2,5	2700	42	2,5	9,40	10,06	9,78
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2800-2,5	2800	42	2,5	9,74	10,42	10,13
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×2900-2,5	2900	42	2,5	10,09	10,80	10,49
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×21×3000-2,5	3000	42	2,5	10,44	11,17	10,86
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×300-1,5	300	82	1,5	0,95	1,02	1,0
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×400-1,5	400	82	1,5	1,26	1,35	1,3
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×500-1,5	500	82	1,5	1,58	1,69	1,6
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×600-1,5	600	82	1,5	1,90	2,03	2,0
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×700-1,5	700	82	1,5	2,21	2,36	2,3

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×800-1,5	800	82	1,5	2,53	2,71	2,6
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×900-1,5	900	82	1,5	2,84	3,04	3,0
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1000-1,5	1000	82	1,5	3,16	3,38	3,3
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1100-1,5	1100	82	1,5	3,48	3,72	3,6
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1200-1,5	1200	82	1,5	3,79	4,06	3,9
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1300-1,5	1300	82	1,5	4,11	4,40	4,3
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1400-1,5	1400	82	1,5	4,42	4,73	4,6
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1500-1,5	1500	82	1,5	4,74	5,07	4,9
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1600-1,5	1600	82	1,5	5,06	5,41	5,3
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1700-1,5	1700	82	1,5	5,37	5,75	5,6
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1800-1,5	1800	82	1,5	5,69	6,09	5,9
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1900-1,5	1900	82	1,5	6,00	6,42	6,2
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2000-1,5	2000	82	1,5	6,32	6,76	6,6
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2100-1,5	2100	82	1,5	6,64	7,10	6,9
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2200-1,5	2200	82	1,5	6,95	7,44	7,2
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2300-1,5	2300	82	1,5	7,27	7,78	7,6
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2400-1,5 /	2400	82	1,5	7,58	8,11	7,9
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2500-1,5	2500	82	1,5	7,90	8,45	8,2
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2600-1,5	2600	82	1,5	8,22	8,80	8,5
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2700-1,5	2700	82	1,5	8,53	9,13	8,9
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2800-1,5	2800	82	1,5	8,85	9,47	9,2
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2900-1,5	2900	82	1,5	9,16	9,80	9,5
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×3000-1,5	3000	82	1,5	9,48	10,14	9,9

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×300-2,0	300	82	2,0	1,22	1,31	1,27
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×400-2,0	400	82	2,0	1,63	1,74	1,70
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×500-2,0	500	82	2,0	2,04	2,18	2,12
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×600-2,0	600	82	2,0	2,45	2,62	2,55
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×700-2,0	700	82	2,0	2,86	3,06	2,97
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×800-2,0	800	82	2,0	3,26	3,49	3,39
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×900-2,0	900	82	2,0	3,67	3,93	3,82
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1000-2,0	1000	82	2,0	4,08	4,37	4,24
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1100-2,0	1100	82	2,0	4,49	4,80	4,67
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1200-2,0	1200	82	2,0	4,09	4,38	4,25
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1300-2,0	1300	82	2,0	5,30	5,67	5,51
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1400-2,0	1400	82	2,0	5,71	6,11	5,94
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1500-2,0	1500	82	2,0	6,12	6,55	6,36
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1600-2,0	1600	82	2,0	6,53	6,99	6,79
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1700-2,0	1700	82	2,0	6,94	7,43	7,22
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1800-2,0	1800	82	2,0	7,34	7,85	7,63
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1900-2,0	1900	82	2,0	7,75	8,29	8,06
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2000-2,0	2000	82	2,0	8,16	8,73	8,49
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2100-2,0	2100	82	2,0	8,57	9,17	8,91
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2200-2,0	2200	82	2,0	8,98	9,61	9,34
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2300-2,0	2300	82	2,0	9,38	10,04	9,76
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2400-2,0	2400	82	2,0	9,79	10,48	10,18
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2500-2,0	2500	82	2,0	10,20	10,91	10,61

Продолжение таблицы А.2 / Continuation of the table А.2

Наименование / Denomination	Размеры по рисунку А.16 / Dimensions according to figure А.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2600-2,0	2600	82	2,0	10,61	11,35	11,03
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2700-2,0	2700	82	2,0	11,02	11,79	11,46
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2800-2,0	2800	82	2,0	11,42	12,22	11,88
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2900-2,0 /	2900	82	2,0	11,83	12,66	12,30
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×3000-2,0	3000	82	2,0	12,24	13,10	12,73
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×300-2,5	300	82	2,5	1,48	1,58	1,54
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×400-2,5	400	82	2,5	1,97	2,11	2,05
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×500-2,5	500	82	2,5	2,46	2,63	2,56
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×600-2,5	600	82	2,5	2,95	3,16	3,07
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×700-2,5	700	82	2,5	3,44	3,68	3,58
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×800-2,5	800	82	2,5	3,94	4,22	4,10
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×900-2,5	900	82	2,5	4,43	4,74	4,61
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1000-2,5	1000	82	2,5	4,92	5,26	5,12
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1100-2,5	1100	82	2,5	5,41	5,79	5,63
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1200-2,5	1200	82	2,5	5,90	6,31	6,14
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1300-2,5	1300	82	2,5	6,40	6,85	6,66
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1400-2,5	1400	82	2,5	6,89	7,37	7,17
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1500-2,5	1500	82	2,5	7,38	7,90	7,68
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1600-2,5	1600	82	2,5	7,87	8,42	8,18
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1700-2,5	1700	82	2,5	8,36	8,95	8,69
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1800-2,5	1800	82	2,5	8,86	9,48	9,21
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×1900-2,5	1900	82	2,5	9,35	10,00	9,72
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2000-2,5	2000	82	2,5	9,84	10,53	10,23



Наименование / Denomination	Размеры по рисунку A.16 / Dimensions according to figure A.1b			Масса компонента, кг, для исполнения / Component weight, kg, for version		
	L±5, mm	H±3, mm	s, mm	стандарт / standard	HDZ	RAL
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2100-2,5	2100	82	2,5	10,33	11,05	10,74
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2200-2,5	2200	82	2,5	10,82	11,58	11,25
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2300-2,5	2300	82	2,5	11,32	12,11	11,77
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2400-2,5	2400	82	2,5	11,81	12,64	12,28
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2500-2,5	2500	82	2,5	12,30	13,16	12,79
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2600-2,5	2600	82	2,5	12,79	13,69	13,30
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2700-2,5	2700	82	2,5	13,28	14,21	13,81
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2800-2,5	2800	82	2,5	13,78	14,74	14,33
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×2900-2,5	2900	82	2,5	14,27	15,27	14,84
STRUT-профиль перфорированный двойной EA / Double perforated EA STRUT profile 41×41×3000-2,5	3000	82	2,5	14,76	15,79	15,35